



	Stations météo au 9 juillet 2023	Σ T°C depuis 1er février	Σ pluvio depuis 1er janvier
38	Bourgoin-Jallieu (358 m)	1910 (+236)	289 (+39)
	St-Étienne-St-Geoirs (384 m)	1744 (+223)	319 (+59)
	St-Laurent-du-Pont (410 m)	1721 (+221)	681 (+54)
	Chatte (272 m)	1862 (+240)	287 (+71)
	Roissard (746 m)	1713 (+220)	482 (+76)
	Villard-de-Lans (1027 m)	1361 (+193)	547 (+28)
26	Chapelle-en-Vercors (879 m)	1542 (+212)	498 (+49)
	St-Christophe Laris (400 m)	1849 (+240)	264 (+6)
	Étoile-sur-Rhône (145 m)	2035 (+242)	208 (+21)
	St-Sauveur-en-Diois (338 m)	1885 (+238)	283 (+22)
07	Annonay (336 m)	1870 (+229)	347 (+46)
	Colombier-le-Jeune (566 m)	1840 (+240)	289 (+4)
	St-Agrève (1014 m)	1445 (+210)	386 (+76)
	Issanlas-Peyrebeille (1264 m)	1264 (+201)	278 (+1)
	Aubenas-Lanas (265 m)	2002 (+242)	306 (+62)

Entre parenthèses : évolution sur les 15 derniers jours

Chaud devant !



10 juillet
2023

Une première vague de chaleur touche notre région ces derniers jours. Elle devrait se terminer avec l'arrivée des orages dans la nuit de mardi à mercredi.

En Plaine, les moissons se poursuivent tandis que les premiers maïs entrent en fleurs. En Montagne, les foins de pré se terminent et les secondes coupes de temporaires débutent.

Σ T°C



Stade de l'herbe

Prairies naturelles et temporaires

- 1400°C : début grenaison -> foin tardif
- 1200°C : pleine floraison -> foin classique
- 1000°C : pleine épiaison -> foin précoce

Début de la floraison du maïs en Plaine

Les premiers maïs semés début-avril ont atteint la floraison femelle début-juillet. Pour le moment les conditions de végétation sont bonnes grâce aux pluies orageuses de ces dernières semaines.

Le besoin de température pour passer du stade « floraison » au stade « 32% de MS » est de 600 à 700°jours (base 6°-30°C) selon la précocité des variétés. Ainsi, **pour un été « classique »** (temp. moyenne à 14°-26°C), **il faut compter 45 jours entre la floraison et l'ensilage.** En cas d'été caniculaire (temp. moy. 15°-30°C), ce délai peut tomber à 35 jours.



Maïs semé le 10 avril, en fleur début juillet dans le Nord-Isère.

Ensilage à prévoir autour de la mi-août sauf si été caniculaire

Accès à l'eau pour les vaches

Au champ ou en bâtiment, veiller à une alimentation en eau disponible et de qualité (abreuvoirs propres) en ces périodes de chaleur.

En bâtiment, il faut disposer de **10 cm d'abreuvoir par vache**. Au pâturage, il faut que **10% des animaux puissent boire simultanément**, à un abreuvoir situé à **moins de 100 m du lieu de pâture**. Le débit doit être suffisant pour amener jusqu'à **20 L/vache en 10 minutes**. Au-delà de 100 m d'éloignement, l'effet troupeau se manifeste et les vaches viennent boire toutes ensemble. Il faut alors prévoir un abreuvoir plus important.

Distribuer la ration plutôt le soir, et en cas de baisse d'ingestion **augmenter la densité énergétique**. Renforcer la complémentation en **bicarbonate et minéraux**.

Le réseau de suivi de la pousse de l'herbe

Sur tous les secteurs, la chaleur se fait ressentir et l'ingestion d'herbe diminue. **Il faut compléter à l'auge !**

GAEC DE SULLY (Varacieux - 38)

Altitude : 420 m

18 ha de pâturage (28 ares/VL)

Pâturage que la journée.

Semis de sorgho fourrager sur une parcelle

pour renouveler la prairie cet automne

5,5 Kg de MS ingérée à la pâture

Hauteur moyenne 8,5 cm

Croissance : 27 Kg de MS/ha/jour

Guillaume VESSARD (Miribel les Echelles - 38)

Altitude : 740 m

19,3 ha de pâturage (42 ares/VL)

10 kg de MS ingérée à la pâture

Pâturage jour et nuit

Agrandissement du pâturage sur les parcelles de fauche

Hauteur moyenne : 8,5 cm

Croissance : 25 Kg de MS/ha/jour

2^{ème} et 3^{ème} coupe des temporaires

Avec la hausse des températures, les plantes évoluent rapidement en stade. Surveiller les parcelles et déclencher les fauches dès le début de l'épiaison des ray-grass ou de la floraison des légumineuses pour conserver la valeur alimentaire.



Lucerne en 3^{ème} cycle dans le secteur des Terres Froides. La 1^{ère} coupe a été faite début-mai et la 3^{ème} devrait se faire la semaine prochaine

GAEC DE LA MURE (Biol - 38)

Altitude : 500 m

27,5 ha de pâturage (42 ares/VL)

Pâturage jour et nuit ouverture des silos

Hauteur moyenne : 7,3 cm

Croissance : 35 Kg de MS/ha/jour

GAEC COURTIAL (Coucouron - 07)

Altitude : 1150 m

12,7 ha de pâture au printemps (24 ares/VL)

Troisième cycle de pâturage

8 kg de MS ingérée à la pâture

Hauteur moyenne : 8,7 cm

Croissance : 44 Kg de MS/ha/jour

BESSEAS Paul (Quintenas - 07)

Altitude : 400 m

13,8 ha de pâture (34 ares/VL)

Pâturage en journée uniquement


Hauteur moyenne : 11 cm

Croissance : 20 Kg de MS/ha/jour

10 juillet
2023

Suivis de l'herbe

- 1 **GAEC de la Mure**
Biol - 500 m
- 2 **Guillaume VESSARD**
Miribel les Échelles - 740 m
- 3 **GAEC de Sully**
Varacieux - 420 m
- 4 **Jean-Luc BERTHOIN**
La Chapelle en Vercors - 880 m
- 5 **Paul BESSEAS**
Quintenais - 400 m
- 6 **GAEC COURTIAL**
Coucouron - 1150 m



Stations météo

- | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| 1 Bourgoin-Jallieu (358 m) | 7 La Chapelle-en-Vercors (879 m) | 12 Colombier-le-Jeune (566 m) |
| 2 St-Étienne-St-Geoirs (384 m) | 8 St-Christophe et le Laris (400 m) | 13 St-Agrève (1014 m) |
| 3 St-Laurent-du-Pont (410 m) | 9 Étoile-sur-Rhône (145 m) | 14 Issanlas (1264 m) |
| 4 Chatte (272 m) | 10 St-Sauveur-en-Diois (338 m) | 15 Aubenas-Lanas (265 m) |
| 5 Roissard (746 m) | | |
| 6 Villard-de-Lans (1027 m) | | |



Adice
Service - Conseil - Expertise

Vos Conseillers d'élevage Adice



BOVIN

- Pierre GONIN** - Nord Isère
06 30 63 23 40
- Patrick PELLEGRIN** - St Marcellin
06 71 00 37 18
- Mathilde VIAL** - Chartreuse / Valdaine
06 71 00 37 07
- Chloé GRILLOT** - Terres Froides Ouest
06 71 00 36 98
- Clément DIVO** - Terres Froides Est
06 71 00 37 10
- Alexandre ROBIN-BROSSE** - Bièvre
06 71 00 37 03
- Camille SCALVINI** - Vercors / Royan
06 25 41 19 58
- Yannick BLANC** - Nord Drôme
06 25 41 19 70
- Odile SEIVE** - Nord Ardèche
06 62 42 06 00
- Katleen PETIT** - Vallée du Rhône
06 62 42 08 16
- Jérémy CRESPIY** - Plateaux Ardéchois
06 26 36 41 28
- Philippe CHABANAS** - Vernoux
06 62 42 06 93



CAPRIN / OVIN

- Benoit DESANLIS** - Isère
06 30 63 23 19
- Aude PASQUET** - Nord Drôme / Vercors
06 76 91 90 99
- Mathilde CHAZALET** - Sud Drôme
06 25 41 19 74
- Priscillia CROUZET** - Nord Ardèche
06 62 42 06 44
- Lucas CLAUZIER** - Sud Ardèche
06 62 42 08 99