

24 juin
2024

Somme de température depuis le 1^{er} février



	Stations météo au 24 juin 2024	Σ T°C depuis le 1 ^{er} février	Σ pluvio depuis le 1 ^{er} janvier
38	Bourgoin-Jallieu (358 m)	1702 (+222)	452 (+35)
	St-Étienne-St-Geoirs (384 m)	1570 (+214)	453 (+53)
	St-Laurent-du-Pont (410 m)	station à l'arrêt	
	Chatte (272 m)	1656 (+217)	527 (+51)
	Roissard (746 m)	1504 (+206)	504 (+54)
	Villard-de-Lans (1027 m)	1199 (+182)	648 (+57)
26	Chapelle-en-Vercors (879 m)	1370 (+197)	707 (+65)
	St-Christophe Laris (400 m)	1613 (+217)	486 (+42)
	Étoile-sur-Rhône (145 m)	1804 (+231)	539 (+46)
	St-Sauveur-en-Diois (338 m)	1683 (+219)	566 (+55)
07	Annonay (336 m)	1649 (+215)	586 (+42)
	Colombier-le-Jeune (566 m)	1580 (+218)	753 (+42)
	St-Agrève (1014 m)	1195 (+190)	840 (+28)
	Issanlas-Peyrebeille (1264 m)	995 (+167)	753 (+33)
	Aubenas-Lanas (265 m)	1735 (+240)	656 (+35)

Entre parenthèses : évolution sur les 15 derniers jours

Bulletin rédigé par Adice Conseil Élevage avec le soutien financier des Crédits Agricoles Sud-Rhône-Alpes et Centre-Est



Agir pour la réussite et le bien-être des éleveurs de nos territoires

Une semaine orageuse



Les conditions météo seront une nouvelles fois instables cette semaine. Le risque orageux sera plus élevé en montagne mais pourra s'étendre à la plaine au cours de plusieurs après-midi. Dans ces conditions, **des récoltes ponctuelles en enrubannées sont possibles mais le foin reste risqué.**

En plaine, les premières moissons d'orge ont débuté la semaine dernière.

Récolte de l'herbe

Au-delà de 1200 m d'altitude, cette semaine marque la fin des 1^{ères} coupes précoces en ensilage/enrubannage à valeur alimentaire intéressante. La flore évolue assez rapidement et la montagne n'attend qu'une belle plage météo pour débiter les chantiers de foin.

Vers 800-1000 m d'altitude, les récoltes des 2^{èmes} coupes en enrubanné doivent se poursuivre afin de conserver leur valeur alimentaire. Une parcelle fauchée une première fois autour du 20 mai sera à prévoir cette semaine (soit 5 à 6 semaines de délai).

En plaine, les 3^{èmes} coupes débutent pour les secteurs les plus précoces (première fauche mi-avril).

👉 L'objectif reste le même : **récolter en premier lieu les fourrages de grande qualité permettant de futures belles performances laitières.**



Un outil très utile cette année : la sonde de température pour les bottes de foin !

En cas de doute, ne pas empiler vos bottes immédiatement et laissez-les finir de sécher à plat. En cas d'échauffement, la chaleur s'évacuera plus facilement.

Ci-contre : séchoir à bottes de foin dans le Royans

24 juin
2024Adice
Service - Conseil - Expertise

Commande des semences fourragères

Voici quelques conseils pour vos commandes de semences fourragères :

- **Attention à la précocité des variétés de RGI** : si vous souhaitez pouvoir ensiler toute votre herbe (RGI, luzerne, prairie temporaire et naturelle) en une seule fois au printemps, il faut absolument retenir des variétés tardives pour vos RGI dérochés. Sinon, celui-ci sera épié bien avant les autres cultures.
- **Légumineuses dans les dérochés** (trèfles, vesces) : pour favoriser leur présence, il faut les associer à des graminées plutôt tardives (RGI tardif ou avoine). Les RGI précoces sont trop compétitifs pour les légumineuses. À noter que la vesce est plus riche en protéine que les trèfles annuels.
- **Mélange pour prairie temporaire multi-espèces** : bien définir l'usage (fauche, pâture ou mixte) avant l'achat. Il est souvent intéressant de cultiver sur une même ferme à la fois des mélanges à base de luzerne et des mélanges graminées + trèfles pour ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier.

Les fermes du réseau de suivi de l'herbe

	Exploitation <i>Commune - altitude</i>	Chargement animal	Hauteur d'herbe (cm)	Croissance (kg de MS/ha/j)
38	GAEC de Sully <i>Varacieux - 420 m</i>	27 ares/vache	9,3	38
	GAEC de la Mure <i>Biol - 500 m</i>	42 ares/vache	6,2	39
	Guillaume VESSARD <i>Miribel les Échelles - 740 m</i>	42 ares/vache	8,9	27
26	Marjorie PALLAIS <i>St Paul les Romans - 180 m</i>	2,7 ares/chèvre (18 ares/UGB)	12,8	87
07	Paul BESSEAS <i>Quintenans - 400 m</i>	30 ares/vache	11,5	18
	GAEC de Ceres <i>St Prix - 620 m</i>	22 ares/vache	6,9	35
	GAEC d'Esperveyres <i>St Cirgues en M^{gne} - 1200 m</i>	56 ares/vache	9	40

Gestion du pâturage

Plaine : L'herbe maintient une croissance moyenne de 30-40 kg de MS/ha/jour en moyenne. Sa valeur alimentaire a maintenant bien diminué et nécessite une bonne complémentarité en énergie et protéine pour maintenir la production laitière.



Pas d'ingestion au soleil lorsque la température dépasse 25°C !




Dans la plupart des situations, **remonter la distribution à l'auge** pour compenser à la fois la baisse de valeur de l'herbe et le manque d'ingestion. Ne pas hésiter aussi à **faire pâturer plutôt la nuit et conserver les vaches à l'intérieur en journée lorsque les températures dépassent 25°C**.

Demi-montagne : La pousse est encore assez vigoureuse, notamment dans les prairies temporaires où la proportion de trèfle devient majoritaire. Sur ces paddocks dynamiques en pousse, il est important de **maintenir un rythme de pâturage rapide** (21 jours maxi) pour limiter les zones de refus. La pratique du topping (fauche avant pâturage) dans des parcelles avec des hauteurs d'herbe importante (12 à 15 cm) peut être judicieuse pour gérer les refus.

Montagne : Avec les coupes d'enrubannage et ensilage réalisées ces 15 derniers jours, de nombreuses parcelles vont rentrer dans le cycle de pâturage. Il est judicieux de **les insérer 3 à 4 semaines après récolte**, pour obtenir un pâturage feuillu et de bonne valeur alimentaire. Ne pas hésiter à débrayer les parcelles de pâturage mécanisable et présentant une hauteur d'herbe importante, afin d'offrir une herbe de grande valeur, et surtout **ne pas se faire dépasser par le surplus d'herbe**.

Suivis de l'herbe

- 1 **GAEC de la Mure**
Biol - 500 m
- 2 **Guillaume VESSARD**
Miribel les Échelles - 740 m
- 3 **GAEC de Sully**
Varacieux - 420 m
- 4 **Jean-Luc BERTHOIN**
La Chapelle en Vercors - 880 m
- 5 **Marjorie PALLAIS**
St Paul les Romans - 180 m
- 6 **Paul BESSEAS**
Quintenas - 400 m
- 7 **GAEC de Ceres**
St Prix - 620 m
- 8 **GAEC d'Esperveyres**
St Cirgues en M^{gne}
1200 m



Adice
Service - Conseil - Expertise



BOVIN

Vos Conseillers d'élevage Adice

- Pierre GONIN - Nord Isère**
06 30 63 23 40
- Patrick PELLEGRIN - St Marcellin**
06 71 00 37 18
- Mathilde VIAL - Chartreuse / Valdaine**
06 71 00 37 07
- Chloé GRILLOT - Terres Froides Ouest**
06 71 00 36 98
- Clément DIVO - Terres Froides Est**
06 71 00 37 10
- Marie-Lou LORENZATO - Vercors / Royans**
06 25 41 19 58
- Yannick BLANC - Nord Drôme**
06 25 41 19 70
- Odile SEIVE - Nord Ardèche**
06 62 42 06 00
- Katleen PETIT - Vallée du Rhône**
06 62 42 08 16
- Jérémy CRESPIY - Plateaux Ardéchois**
06 26 36 41 28
- Philippe CHABANAS - Vernoux**
06 62 42 06 93
- Gabrielle BAUDIER - Sud Isère**
06 71 00 37 15



CAPRIN / OVIN

- Benoit DESANLIS - Isère**
06 30 63 23 19
- Aude PASQUET - Nord Drôme / Vercors**
06 76 91 90 99
- Mathilde CHAZALET - Sud Drôme**
06 25 41 19 74
- Priscilia CROUZET - Nord Ardèche**
06 62 42 06 44
- Lucas CLAUZIER - Sud Ardèche**
06 62 42 08 99

Stations météo

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1 Bourgoin-Jallieu (358 m) | 7 La Chapelle-en-Vercors (879 m) |
| 2 St-Étienne-St-Geoirs (384 m) | 8 St-Christophe et le Laris (400 m) |
| 3 St-Laurent-du-Pont (410 m) | 9 Étoile-sur-Rhône (145 m) |
| 4 Chatte (272 m) | 10 St-Sauveur-en-Diois (338 m) |
| 5 Roissard (746 m) | 11 Annonay (336 m) |
| 6 Villard-de-Lans (1027 m) | 12 Colombier-le-Jeune (566 m) |
| | 13 St-Agrève (1014 m) |
| | 14 Issanlas (1264 m) |
| | 15 Aubenas-Lanas (265 m) |