



10 juin
2025
Adice
Service - Conseil - Expertise
Somme de température depuis le 1^{er} février

	Stations météo au 10 juin 2025	Σ T°C depuis le 1 ^{er} février	Σ pluvio depuis le 1 ^{er} janvier
38	Bourgoin-Jallieu (358 m)	1518 (+267)	425 (+33)
	St-Étienne-St-Geoirs (384 m)	1362 (+260)	352 (+40)
	St-Laurent-du-Pont (410 m)	1336 (+257)	638 (+46)
	Chatte (272 m)	1513 (+267)	431 (+39)
	Roissard (746 m)	1374 (+262)	427 (+18)
	Villard-de-Lans (1027 m)	990 (+226)	463 (+45)
26	Chapelle-en-Vercors (879 m)	1186 (+249)	492 (+40)
	St-Christophe Laris (400 m)	1441 (+264)	429 (+29)
	Étoile-sur-Rhône (145 m)	1631 (+270)	401 (+19)
	St-Sauveur-en-Diois (338 m)	1505 (+268)	468 (+27)
07	Annonay (336 m)	1484 (+267)	365 (+52)
	Aubenas-Lanas (265 m)	1570 (+270)	643 (+16)
	Colombier-le-Jeune (566 m)	1389 (+260)	619 (+34)
	St-Agrève (1014 m)	990 (+210)	586 (+78)
	Issanlas-Peyrebeille (1264 m)	799 (+210)	620 (+85)

Entre parenthèses : évolution sur les 15 derniers jours

**Agir pour la réussite et le bien-être
des éleveurs de nos territoires**

Le premier coup de chaud de l'été



Les conditions anticycloniques de la semaine vont s'accompagner d'une remontée d'air tropical très chaud pour la période. **Les températures seront dignes d'un plein été à partir du milieu de la semaine. De l'air plus frais devrait ensuite arriver ce week-end et provoquer des orages sur notre région.** À priori, le soleil brillera à nouveau la semaine prochaine mais sans chaleur excessive.

Stade de l'herbe



En plaine, la deuxième coupe des prairies temporaires et des luzernes est à réaliser dans les secteurs tardifs. Les derniers foins de prairie naturelle doivent aussi se récolter sur cette séquence. La maturité de l'herbe est maintenant bien avancée (1300-1400°C cumulés, stade grenaison) et la valeur alimentaire de ces derniers foins sera limitée.

En montagne, la belle séquence météo de cette semaine va permettre de **continuer à récolter des foins de très bonne qualité**, notamment au-delà de 1000 m d'altitude. À plus faible altitude (800-900 m), la deuxième coupe d'herbe sera bientôt à réaliser pour les parcelles déjà fauchées début-mai.



Pâturage à 1200 m en Ardèche juste avant 3^{ème} pâturage. La quantité d'herbe est très importante : à faire consommer en topping ou à débrayer en enrubannage



Afin de garantir la qualité alimentaire des regains, il convient de faucher les parcelles toutes les 5 à 6 semaines. Des écarts importants sont notés chaque année entre des regains récoltés en enrubanné ou en sec (+2-3 points de MAT ; +0,05-0,10 UFL). Si possible, privilégiez une conservation en humide afin de conserver un maximum de feuilles.

Prévention du coup de chaud

Les après-midis à plus de 30°C seront éprouvants pour les animaux. **Pensez à vérifier la bonne disponibilité en eau** (débit et accès proportionnel au nombre d'animaux) et la **présence d'ombrage suffisant au pâturage**. En bâtiment, **favorisez au maximum la ventilation naturelle, de jour comme de nuit**.

Au niveau de l'alimentation, il faut également prendre en compte que **l'ingestion sera pratiquement nulle au pâturage au cours de l'après-midi** (voir photo).



Les fermes du réseau de suivi de l'herbe



	Exploitation <i>Commune - altitude</i>	Situation au pâturage	Hauteur d'herbe (cm)	Croissance (kg de MS /ha/jour)
38	GAEC de Sully <i>Varacieux - 420 m</i>	4 ^{ème} tour jour et nuit	8,5 cm	30 kg
	GAEC de la Mure <i>Biol - 500 m</i>	5 ^{ème} tour jour et nuit	6,6 cm	31 kg
	Guillaume VESSARD <i>Miribel les Échelles - 740 m</i>	3 ^{ème} tour Pâturage jour et nuit	8,8 cm	44 kg
	EARL de la Grand Mèche <i>Lans en Vercors - 1030 m</i>	Fin 2 nd tour	8,8 cm	24 kg
26	Jean-Luc BERTHOIN <i>La Chapelle en Vercors - 880 m</i>	4 ^{ème} passage Pâturage jour et nuit	10 cm	59 kg
07	Paul BESSEAS <i>Quintenais - 400 m</i>	4 ^{ème} passage	9,8 cm	41 kg
	GAEC La Ferme Commune <i>St Symphorien sous Ch. - 150 m</i>	4 ^{ème} passage Pâturage jour et nuit	9,8 cm	-
	Ferme Expérimentale du Pradel <i>Mirabel - 270 m</i>	3 ^{ème} tour	10,8 cm	61 kg
	GAEC d'Esperveyres <i>St Cirgues en M^{gne} - 1200 m</i>	2 nd tour	7,6 cm	70 kg

Fauche des refus

Si ça n'est pas encore fait, **la fauche des refus doit impérativement se faire en montagne** pour maintenir la valeur alimentaire de l'herbe (repousses feuillues). Avec l'arrivée des chaleurs estivales, **attention à ne pas faucher trop ras** afin de ne pas faire griller les parcelles (7-8 cm minimum).



Belle repousse après fauche précoce des refus au 1^{er} tour le 8 mai à 1200 m d'altitude en Ardèche


10 juin
2025



Adice
Service - Conseil - Expertise



Bulletin rédigé par
Adice Conseil Élevage
avec le soutien
financier des Crédits
Agricoles Sud-Rhône-
Alpes et Centre-Est



Stations météo

- | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| 1 Bourgoin-Jallieu (358 m) | 7 La Chapelle-en-Vercors (879 m) | 12 Colombier-le-Jeune (566 m) |
| 2 St-Étienne-St-Geoirs (384 m) | 8 St-Christophe et le Laris (400 m) | 13 St-Agrève (1014 m) |
| 3 St-Laurent-du-Pont (410 m) | 9 Étoile-sur-Rhône (145 m) | 14 Issanlas (1264 m) |
| 4 Chatte (272 m) | 10 St-Sauveur-en-Diois (338 m) | 15 Aubenas-Lanas (265 m) |
| 5 Roissard (746 m) | 11 Annonay (336 m) | |
| 6 Villard-de-Lans (1027 m) | | |

Suivis de l'herbe

- 1 GAEC de la Mure
Biol - 500 m
- 2 Guillaume VESSARD
Miribel les Échelles - 740 m
- 3 GAEC de Sully
Varacieux - 420 m
- 4 EARL de la Grand Mèche
Lans en Vercors - 1030 m
- 5 Jean-Luc BERTHOIN
La Chapelle en Vercors - 880 m
- 6 Paul BESSEAS
Quintenas - 400 m
- 7 GAEC La Ferme Commune
St Symphorien sous Ch. - 150 m
- 8 Ferme Expérimentale du Pradel
Mirabel - 270 m
- 9 GAEC d'Esperveyres
St Cirgues en Montagne - 1200 m

Rédaction

Clément DIVO

Conseiller bovin secteur Terres Froides
06 71 00 37 10
clement.divo@adice-conseil.fr

Jérémy CRESPI

Conseiller bovin secteur Plateaux Ardéchois
06 26 36 41 28
jeremy.crespy@adice-conseil.fr