



01/71
CONSEIL ÉLEVAGE

Donner du sens à la mesure

Patu'RA



Informations prairies n°11 27 Mai 2015

La bise assèche le sol

Stations météo	T° au 24 Mai
Ambérieu en Bugey	1074
Bellegarde sur Valserine	1011
Mâcon	1147
Oyonnax	829
Ceyzériat	1034
Varennes St Sauveur	1062

Sous l'effet du vent du nord, l'herbe devient moins appétente et moins digestible, entraînant une baisse de la production dans les rations majoritairement pâturées. La croissance baisse également à 66kg en moyenne.

Pour garder une bonne qualité d'herbe au pâturage, il est impératif d'éliminer par la fauche l'herbe non consommée. Pour une reprise de végétation rapide, on veillera à faucher suffisamment haut (7-8 cm). Une fauche rase entrainera une perte importante des réserves des graminées d'où une reprise plus lente et un épuisement de la plante. En plaine, les parcelles ensilées ou enrubannées reviennent dans le circuit des vaches et apportent de l'herbe feuillue de bonne qualité, propice à maintenir la production.

Savigny en Revermont
34ares/VL 23.3kg lait
Croissance 73kgMS
1.2kg foin
160g Concentrés/l

Varennes Saint Sauveur
32 ares/VL 23kg lait
Croissance 106 kgMS
75% herbe pâturée
54g Concentrés/l

Pirajoux
37 ares/VL 24.1kg lait
Croissance 100kgMS
600g foin
106g Concentrés/l

Chavannes/Reyssouze
22 ares/VL 20.5kg lait
Croissance 80kgMS
40% herbe pâturée
188g Concentrés/l

Hautecourt-Romanèche 300m
54ares/VL 20.7kg lait
Croissance 32kgMS
1.5kg foin
121g concentrés/l

Béréziat
18 ares/VL 22.4kg lait
Croissance 65kgMS
40% pâture
45g Concentrés/l

Condeissiat
31 ares/VL 29kg lait
Croissance 26kgMS
70% Pâture
103g Concentrés/l

Leyssard 700m
90 ares/VL 22kg lait
Croissance 50kgMS
1kg foin
Pâturage «gazon court»

Contact: Vincent Mamet,
conseiller référent Fourrages

vmamet@cmre.fr 07 77 33 80 04