




Notice explicative sur le lien entre Bov clic et SIEL pour les événements sanitaires

Aujourd'hui les conseillers d'élevage ont la possibilité d'utiliser vos données sanitaires pour mieux vous conseiller. Ces données peuvent permettre de mieux cibler vos problèmes sanitaires sur vos animaux. (Mammites, gros nombrils ...)

Pour que votre technicien puisse utiliser vos données sanitaires sous son logiciel SIEL, il faut remplir les conditions suivantes :

- Avoir la dernière version à jour du logiciel Bov clic
- Adhérer auprès de votre contrôle laitier aux "Echanges Bov clic **et autoriser le transfert de vos données** "

Une fois ces conditions remplies la passerelle entre les deux logiciels est faite. Il faut ensuite que les données transmises soient lisibles et répertoriées par le contrôle laitier, **Siel ne reconnaissant que les observations prédéfinies dans Bov clic.** (Comme décrit sur le schéma ci-dessous)



Zone commentaires :
Commentaires libres qui seront affichés uniquement dans Bov clic. **Pas de valorisation ni par Bov clic, ni par SIEL.**

N° bovin	N° trav	Nom	Catégorie technique du bovin	Racial Bov.
3802210610	0610	PANTHERE	Vache	66

Zone observations :
seules les informations de cette zone peuvent être valorisées par Siel à condition de choisir un libellé prédéfini.

Observations


Seul le choix d'un libellé dans le menu déroulant de la zone observations permettra d'établir une correspondance avec un événement SIEL. Toute modification du libellé entraînera la perte de correspondance.

Par exemple pour saisir l'information suivante : **Mammite quartier arrière droit avec un quartier très enflammé.**


Si « mammite quartier arrière droit avec un quartier très enflammé » est saisi dans la **zone commentaire** il n'y aura pas de valorisation ni dans Boviclic ni dans Siel.

Si « mammite quartier arrière droit avec un quartier très enflammé » est saisi dans la **zone observations** il n'y aura pas non plus de valorisation dans Boviclic et dans Siel car le libellé complet n'existe pas dans la liste par défaut des observations.


Exemple :



- Pour que l'information soit utilisable sous Siel il faut d'abord saisir dans observation "mammite arrière droit", cliquer sur le 



- Et rajouter sur la ligne suivante " quartier très enflammé ", et cliquer sur le 



Lors du transfert sous Siel le premier libellé permettra de valoriser une mammite, le deuxième libellé ne sera pas exploité mais sera disponible en consultation.

L'utilité de ce lien entre Boviclic et Siel repose uniquement sur l'utilisation des observations prédéfinies sous Boviclic.

Sans cette règle d'utilisation les résultats seront inutilisables sous Siel !

Lien Boviclic - SIEL Complément technicien

A l'attention des techniciens d'élevage: Vérifier **régulièrement** les transferts de vos éleveurs abonnés et les inciter à rapidement prendre de bons réflexes de saisie.

Résultats sous Siel

Liste des lactations ou périodes en cours

Nom	N° national	S	Lactation ou période			Dernier évt(n)			
			Cause	N°	Date	Code	Libellé	Date	Observ.
ROUMANIE	3802326018		Vêl.	6	08/12/08	MAL	Mammite	04/04/09	mammite
SAUGE	3802326036		Vêl.	6	20/02/09	MAG	Mammite	04/04/09	mammite colibacilaire
TANIT	3802384413		Vêl.	4	28/05/08	MAL	Mammite	04/04/09	mammite arrière droit
TAQUETTE	3802384418		Vêl.	4	17/11/08	ACE	Acétonémie	04/04/09	cétose
TIGRESSE	3802384431		Vêl.	4	30/12/08	BT	Boiterie	04/04/09	boiterie
ULM	3802384435	S	Vêl.	3	21/10/07	MET	Météorisation	04/04/09	météorisation
ULLA	3802604711		Vêl.	3	19/05/08	ME	Métrite	04/04/09	métrite chronique degré 1
PANTHERE	3802210610		Vêl.	7	20/05/08	BT	Boiterie	29/03/09	boiterie

Et en résultat un bilan santé mamelle complet.

TROUPEAU				
BILAN CONCENTRATION CELLULAIRES				
MAMMITES CLINIQUES				
Nb moyen de vaches présentes				32
Vaches ayant eu au moins une mammite / Vaches présentes				inf. 20 % sup. 40 % 5 15,7
Plus de détail ...				
Vaches en récidives mammites / Vaches qui ont eu au moins une mammite				1 20,0
Vaches ayant eu au moins une mammite au vêlage / Vaches ayant vêlé				
Vaches ayant eu une mammite de rang x				1 3,1
Mammites cliniques (Rang 1 et +)				8
Au cours de la période sèche				0 0,0
Au vêlage (vêlage +/- 7 jours)				0 0,0
En début de lactation (7 à 100 jours)				1 12,5
En lactation (+ de 100 jours)				7 87,5
Nb de mammites en fonction du CCI avant et après mammite				
CCI avant inf. 300 et CCI après inf. 300				1
CCI avant inf. 300 et CCI après sup. 300				4
CCI avant sup. 300 et CCI après inf. 300				1
CCI avant sup. 300 et CCI après sup. 300				1
PRIMIPARES				