
FOURTABLES

16 mars 2020

Adice Service - Conseil - Expertise

Le point météo



<u>Les 300° pour la mise à l'herbe sont atteints sur pratiquement toutes</u> <u>les zones, hormis la montagne</u>

Les vaches n'ont pas à rester confinées

Vu les cumuls de températures et la météo annoncée cette semaine, la mise à l'herbe est à réaliser, hormis en zone de montagne. Prévoir de réaliser le premier tour sur une quinzaine de parcelles, voire plus si la hauteur d'herbe est inférieure à 5 cm.

Les mesures ont commencé au GAEC de SULLY à Varacieux (Isère zone coteau 400 m) et Guillaume VESSARD à Miribel (38) zone Chartreuse. Petite croissance 6 Kg de MS d'herbe par jour et par hectare chez Guillaume et 29 Kg au SULLY où la mise à l'herbe des laitières a été réalisée le samedi 13 Mars.

Pour la transition, sortir les animaux l'après-midi quelques heures pendant une bonne semaine. Par sa richesse (1UFL et 18 à 20% de MAT) l'herbe pâturée encombre vite les animaux, et représente rapidement 25% de la ration. Plusieurs moyens sont à votre disposition pour adapter la distribution.

- -Diminuer l'ensemble des aliments distribuées ensilage, fourrage sec et concentrés.
- -Remplacer l'ensilage d'herbe par l'herbe pâturée -Distribuer la ration pour un jour et demi.

Ça se passe à Boffres en Ardèche



Le Gaec de la grange (élevage Montbéliard en Bio, 650 m altitude) vient de passer la herse étrille sur une parcelle d'orge d'hiver, fertilisée cet hiver avec 60 m3 de lisier. La herse est équipée d'un semoir qui a permis de sursemer un mélange composé de17 kg de trèfle violet + 1 kg de trèfle blanc, 0.5 kg plantain, 0.5 kg chicorée et 1 kg de lotier. Après la moisson l'éleveur compte réaliser 2 coupes en ensilage ou faire pâturer. Selon ce même principe, en 2019, le Gaec a récolté le 10/08 et le 20/09 (après un passage d'irrigation). L'ensilage à 68 % de MS valait 0.8 UFL pour près de 20% de MAT.

Visite impérative de vos parcelles



RGI: Avec l'humidité et la chaleur, les RGI vont pousser de 5 à 10 cm dans la semaine et l'épi monter de 3 à 4 cm. Les RGI semés de fin Aout à fin septembre ont des hauteurs entre 35 et 50 cm. Ils seront à ensiler d'ici la fin mars. Pour un Top ensilage viser la récolte au stade épi à 10 cm à 40% de MS.

Luzerne: Les luzernes sont au stade végétatif, mais la croissance est rapide: 5 cm les 15 premiers jours de mars. Les mieux exposées sont à 20 cm A Varacieux (38) une parcelle de luzerne méditerranéenne est déjà à 35 cm

21 Lt 012∞6 m gas t ≥ > 2 € ≥

Épis à 4 cm dans la gaine

Patrick PELLEGRIN - patrick.pellegrin@adice-conseil.fr

Diapositive 1

JG1 Jean-Philippe Goron; 16/03/2020