




Patur'RA, Observer pour mieux pâturer un réseau Régional pour faciliter vos décisions




Cumul observé au 26 mai 2012	somme de températures	pluviométrie
	depuis 1° fevrier	
	°C	mm
LUS-LA-CROIX-HAUTE	761	315
COMBOVIN	831	399
ROMANS-SUR-ISERE	1195	234
CHABEUIL	1187	240
REPERES		
Fauches précoces (ensilage, enrubannage, séchage en grange)	700-800	
Foin tardif	1100-1200	

La pousse de l'herbe encore élevée dans la Drôme

Maintien de la pousse en montagne où elle atteint **86 kg de MS/ha / jour** à La Chapelle en Vercors et record 2012 en plaine avec **124 kg de MS** à Bourg les Valence !

Somme des températures depuis le 1° février:

800° en montagne (stade récolte précoce) et bientôt 1200 en plaine



Conseils de la semaine : sortez les faucheuses

En montagne: maximiser l'ingestion à la pâture. Eviter de faire durer trop longtemps le 1° passage : surveiller la hauteur d'herbe sur la première parcelle pâturée. **Les parcelles non pâturées seront fauchées avec les enrubannages précoces.**

En **plaine**, avec le maintien d'une pousse forte, **favoriser l'ingestion des animaux en réduisant les stocks distribués, et** diminuer la surface pâturée. En mai, le temps de repousse ne doit pas dépasser 20 jours. Le 3° passage devrait commencer début juin. **Les parcelles non pâturées en mai devront être fauchées le plus tôt possible, avec les foins précoces.**

Mardi 29 mai 2012

Patur'RA n° 9

Jean Pierre Manteaux 04.75 70 69 34
06 22 42 53 88

