

# Observer pour mieux pâture en Isère

## Note Patu'RA n°9 – lundi 14 mai 2012

### Un réseau régional pour faciliter vos décisions



#### Pousse de l'herbe :

On note un léger tassement de la pousse de l'herbe dans les zones les plus précoces du fait de l'avancement des stades (épiaison pour l'ensemble des graminées). En montagne, la croissance est forte avec plus de 90 kg MS/j/ha. Avec **76 kg Ms/j/ha en moyenne**, la pousse de l'herbe correspond aux besoins journaliers de plus de 4 VL/ha sans complémentation à l'auge.

**Ensilage/fauche :** En plaine, les chantiers d'ensilage sont en cours, la MS des silos varie en fonction de la qualité de ressuyage du fourrage. L'analyse alimentaire permettra d'apprécier la valeur de votre ensilage et d'adapter la complémentation. En montagne, les chantiers d'ensilage et d'enrubannage sont à prévoir dès la fin de la semaine prochaine.

**Fauche des refus :** la fauche de refus permet une meilleure reprise de la pousse de l'herbe.

**Apport d'azote :** Pour prolonger la pousse de l'herbe et améliorer sa valeur, **un apport d'azote est préconisé** sur les parcelles fraîchement fauchées et destinées à la pâture et les parcelles pâturées. La présence significative ou non de trèfle est à prendre en compte. 30 à 50 kg d'azote pourront être apporté.



Contact Isère : Michael Bonnault – Isère Elevage – tel : 06.30.63.23.40

