


La croissance a atteint 48 kg de pousse en moyenne sur le département la semaine dernière. Nous sommes légèrement en dessous de la moyenne pour la période. Une légère pluviométrie est tombée sur l'ensemble du département le week-end dernier. Cet épisode a ralenti les fauches pour les récoltes précoces. Au vu de la faible pluviométrie et des températures annoncées, les récoltes vont s'accélérer cette semaine sur les secteurs les plus chauds pour ramasser de la qualité avant de perdre en rendement sur les sols peu profonds. Pour ceux qui ont récolté, la qualité semble au rendez-vous malgré les faibles rendements.

Pour le pâturage, les espèces précoces des prairies naturelles ont épiées. Il faut être vigilant sur la quantité d'herbe sur pied disponible et veiller à consommer uniquement la croissance. L'avenir du potentiel en dépendra. Si la pluie arrive, il faudra en revanche être très vigilant à l'explosion de l'herbe. Un tour de parcellaire dans les jours qui suivront sera impératif pour juger de l'avancement du stade. En moyenne, ce sont 3 VL/ha qui peuvent être nourrie en 100% pâturage. Veillez à ajuster les quantités à l'auge si la surface disponible n'est pas au rendez-vous.




Commune	T°C 0-18° 01/02	Croissance
Amplepuis	673°C	
Aveize	565°C	54,4 kg MS
Bessenay	703°C	70 kgs MS
La Chapelle de Mardore	618°C	15 kgs MS
Longes	779°C	40 kgs MS
Monsols	618°C	45,2 kgs MS
Meys	564°C	45,4 kgs MS
Villechenève	565°C	68 kg MS

Contact: Laurine DESMARIS Port : 06 84 11 43 60 Mail : ldesmaris@cmre.fr

Tour de secteur sur le rationnement des animaux

- GAEC CHEZ CHAPELLE (La Chapelle de Mardore) : 35 VL
 - Nbre HA pâturage : 16 ha
 - Lait/VL : 27,6 kg
 - Ration à l'auge : 0,4 kg céréales
 - Marge/Coût alimentaire : 10,2€/VL ou 394€/1000L**
- GIRAUD Frédéric (Meys) : 25 VL
 - Nbre HA Pâturage : 9,6 ha
 - Lait/VL : 23,1 kg
 - Ration à l'auge : 2,7 kg céréales + 0,3 kg tourteau
 - Marge/coût alimentaire : 8,7€/VL ou 341€/1000L**
- GAEC DU GRAND CHEMIN (Les Ardillats) : 60 VL
 - Nbre HA Pâturage : 20,5 ha
 - Lait/VL : 17,9 kg
 - Ration à l'auge : EH 3,5 kg MS + 3 kg Maïs épi + 1,5 kg céréales
 - Marge/coût alimentaire : 5,55€/VL ou 341€/1000L**
- DARGERÉ Emmanuel (Bibost) : 34 VL
 - Nbre HA Pâturage : 21 ha
 - Lait/VL : 18,5 kg
 - Ration à l'auge : 1,5 kg céréales
 - Marge/coût alimentaire : 7€39/VL ou 399€/1000L**
- GAEC DU GRAND PRE (Longes) : 60 VL
 - Nbre HA Pâturage : 15,7 ha
 - Lait/VL : 25 kg
 - Ration à l'auge : EH 5,6 kg MS + EM 4,7 kg MS + 3 kg céréales + 0,5 kg tourteau
 - Marge/coût alimentaire : 7,8€/VL ou 329€/1000L**
- GAEC GRANJARD (Villechenève) : 35 VL
 - Nbre HA Pâturage : 7,4 ha
 - Lait/VL : 34,1 kg
 - Ration à l'auge : EM 4,7 kg MS + 4,5 kg Maïs épi + Foin 0,7 kg MS + 1,5 kg céréales + 1,5 kg Tourteau + 1,6 kg VL + 0,3 kg Tourteau tanné
 - Marge/coût alimentaire : 10,4€/VL ou 326€/1000L**

Repères sommes température



Ressenti terrain : la présence du trèfle

Nous remarquons cette année **un fort retour du trèfle dans les pâtures**, même dans les prairies naturelles. L'humidité de l'été dernier y est sans doute pour quelque chose. **Cette présence est très positive puisque 30 % de trèfles dans une pâture fournit l'équivalent d'un apport de 60 unités d'azote minéral.**

Dans le contexte actuel, il est important de réfléchir dorénavant et déjà à vos implantations de prairies de l'automne prochain. À chaque prairie correspond sa légumineuse : Ray-Grass/Trèfle Incarnat, Ray-Grass Hybride/Trèfle Violet pour les prairies longues durées ou Luzerne/Trèfle Blanc pour les prairies très longues durées. Si vous avez besoin de renseignements, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre conseiller pour bénéficier d'une visite expert sur les prairies/fourrages. Cela vous permettra de connaître les espèces les plus adaptées à vos sols et qui répondront au mieux à vos objectifs.



Le trèfle et la météorisation, vont-ils de paire ?

Contrairement à tout ce que l'on peut entendre sur les risques de météorisation, il ne faut pas avoir peur de faire pâturer des légumineuses si vous respectez les conditions suivantes :

- Il y a une présence de trèfle blanc inférieure à 50 % sur la parcelle
- Les animaux pâturent moins de 20 % de leur ration en légumineuses
- Les vaches mangent 25% de leur ration en amont à l'auge et ne sortent donc pas le ventre « vide ».

Observez vos vaches au pâturage, si un ou des animaux présentent **un fort gonflement à l'arrière de leurs côtes gauche (là où se situe la panse), c'est un signe qui doit vous alerter.**



Contact: Laurine DESMARIS Port : 06 84 11 43 60 Mail : ldesmaris@cmre.fr