Bulletin Herbe des Savoie

Semaine du 27 avril au 03 mai 2013

Bassin annécien
Poisy - 450m
Croissance : 82 kgMS/ha/jour
Somme de t° = 535°jour

Albanais
Marigny St Marcel - 400m
Croissance : 87 kgMS/ha/jour
Somme de t° = 535°jour

Massif des Bauges
Puygros - 800m
Croissance: 55 kgMS/ha/jour
Somme de t° = 450 °jour



Plateau Gavot
Vinzier - 900m
Croissance : 121 kgMS/ha/jour
Somme de t° = 342°jour

Les Bornes
Les Ollières - 800m
Croissance : 108 kgMS/ha/jour
Somme de t° = 425°jour

Combe de Savoie
Chamoux sur Gelon - 300m
Croissance : 114 kgMS/ha/jour
Somme de t° = 617 °jour

Pousse de l'herbe : Dans les zones basses, la pousse se maintient entre 80 et 100 kgMS/ha/jour permettant des chargements de 4 à 5VL/ha. A partir de 800m, on assiste à l'explosion de la pousse avec des croissances supérieures à 100kgMS. Particularité dans les Bauges, ou la pousse est plus faible à cause de la neige.

Stades : Attention, à partir de 500°C jour, **l'épi peut être consommé par les animaux au pâturage**. Ce stade marque donc la fin du déprimage des prés de fauche sous peine de pénaliser le rendement. En zone de plaine, le stade début épiaison se rapproche. Il devrait être atteint vers le 10 mai. A partir de maintenant il faut guetter l'arrivée des périodes climatiques propices et se tenir prêt.





8 cm (cheville)	10-12 cm (bas du mollet)	5 cm (talon)	15 cm (mi-mollet)
Mise a l'herbe (sortie d'hiver)	Entrée parcelle	Sortie parcelle	Destination fauche

Avec les pousses soutenues, il s'agit maintenant de gérer l'herbe. Au pâturage, **l'objectif « Feuille » est primordiale**. Il faut éviter de rentrer dans des parcelles faisant plus de 15cm. Si vous êtes débordés, vous pouvez :

- débrayer certaines parcelles,
- passer en pâturage jour/nuit,
- diminuer la quantité de foin distribuée,
- augmenter la quantité d'herbe mise à disposition.

Gérard Juillet, Jean-Christophe Michaud - Elevage Avenir74 - 07 77 99 42 69
Guillaume Glémot - Chambre d'Agriculture Savoie Mont-Blanc - 06 13 91 01 25