


**N°2 - 21 au 27 mars 2014**



**Bassin annécien**  
Poisy - 450m  
Pas de mesures

**Plateau Gavot**  
Vinzier - 900m  
Pas de mesures

**Albanais**  
Marigny St Marcel - 400m

Croissance : 34 kgMS/ha/jour  
Mise à l'herbe le 20 mars  
44 VL – 38 ares/VL

**Bornes - Groisy – 700m**  
Croissance : 10 kgMS/ha/jour  
Mise à l'herbe 18 mars  
33VL – 35 ares/VL

**Avant Pays - Ayn - 550m**  
Croissance : 15 kgMS/ha/jour  
Mise à l'herbe 13 mars  
28 VL – 40 ares/VL

**Massif des Bauges**  
Puygros - 800m  
Pas de mesures

**Mis à jour au 27 mars**

Altitude	Station et altitude	Som t°C	Moyenne
200 - 400 m	CHAMBERY-AIX - 235	404	395
	MONTMELIAN - 267	420	
	ALBERTVILLE JO - 335	425	
	LAC AIGUEBELETTE - 375	374	
	THONON-INRA - 376	350	
400 - 600 m	BONNEVILLE - 450	332	363
	USINENS SA - 452	390	
	MEYTHET - 458	352	
	STE MARIE CUINE - 460	393	
	DOUVAINE SA - 470	378	
	GIEZ - 478	334	
600 - 1000 m	ST MICHEL MAUR - 698	358	289
	EVIAN SA - 725	262	
	BOURG ST MAURICE - 865	309	
	CHAPELLE SAINT-MAURICE - 970	228	
+ 1000 m	CHAMONIX - 1042	171	128
	FREJUS - 1228	157	
	LE GRAND-BORNAND - 1430	74	
	MONT DU CHAT - 1496	103	
	LE TOUR - 1500	136	

**Les précautions à prendre à la mise à l'herbe**

→ Réaliser une transition de 3 semaines pour adapter la flore ruminale à l'herbe pâturée.

→ Sortir les animaux avec la panse pleine pendant 2 à 3h les premières journées. Augmentez progressivement ensuite.

→ L'herbe étant naturellement riche en azote, le début du pâturage doit s'accompagner d'une diminution progressive des concentrés azotés pouvant aller jusqu'à l'arrêt de la distribution.

→ La mise à l'herbe peut s'accompagner d'un déficit en minéraux et en oligo-éléments, il faut donc adapter votre complémentation minérale pour éviter toute carence ou excès.

Les températures plus fraîches de la semaine ont ralenti le début de pousse que nous avons observée pendant les 15 jours de beaux temps. Nous avons toujours 3 semaines d'avance par rapport à 2013 et une semaine par rapport à la normale. Toutes les conditions sont maintenant réunies pour que l'herbe se mette vraiment à pousser : de l'eau grâce aux précipitations de la semaine dernière, un couvert qui a reverdi et est prêt à capter l'énergie du soleil et surtout du beaux temps et des températures plus élevées dans les jours à venir. **Il n'y a donc plus de temps à perdre au pâturage pour éviter de se faire dépasser** et ce jusqu'à 1000m pour les mieux exposés.