

Bulletin Herbe des Savoie N°6 - 18 au 25 avril 2014





Croissance: 42 kg MS/ha/jour Mise à l'herbe le 28 mars 81 VL - 28 ares/VL

Plateau Gavot Vinzier - 900m Croissance: 110 kg MS/ha/jour

Mise à l'herbe 7 avril 36VL - 35 ares/VL

## Bornes - Groisy - 700m

Croissance: 43 kg MS/ha/jour Mise à l'herbe 18 mars 33VL - 35 ares/VL

> Massif des Bauges Puygros - 800m

Croissance :52 kg MS/ha/jour Mise à l'herbe 7 avril 46VL - 40 ares/VL

## **Albanais** Marigny St Marcel - 400m Croissance : 57 kg MS/ha/jour Mise à l'herbe le 20 mars

44 VL - 38 ares/VL

Avant Pays - Ayn - 550m Croissance: 57 kg MS/ha/jour Mise à l'herbe 13 mars 28 VL - 40 ares/VL

Mis à jour au 25 avril			
Altitude	Station et altitude	Som t°C	Moyenne
200 - 400 m	CHAMBERY-AIX - 235	758	752
	MONTMELIAN - 267	787	
	ALBERTVILLE JO - 335	813	
	LAC AIGUEBELETTE - 375	715	
	THONON-INRA - 376	686	
400 - 600 m	BONNEVILLE - 450	650	701
	USINENS SA - 452	744	
	MEYTHET - 458	688	
	STE MARIE CUINE - 460	758	
	DOUVAINE SA - 470	723	
	GIEZ - 478	645	
600 - 1000 m	ST MICHEL MAUR - 698	700	597
	EVIAN SA - 725	545	
	BOURG ST MAURICE - 865	642	
	CHAPELLE SAINT-MAURICE - 970	501	
+ 1000 m	CHAMONIX - 1042	429	339
	FREJUS - 1228	408	
	LE GRAND-BORNAND - 1430	244	
	MONT DU CHAT - 1496	278	
	LE TOUR - 1500	337	

## Pratiques au lycée agricole de Poisy:

Pâturage jour/nuit depuis le 22/04/2014 81 vaches laitières – 24,5litres/VL/jour Ration:

- √ herbe + 2 kg MS d'épis de maïs/VL/jour
- ✓ pas de foin à l'auge,
- ✓ pas de VL,
- ✓ pas de tourteaux
- → A suivre!

## Cette semaine:

A moins de 600m, les 700° sont globalement dépassés. Nous sommes donc dans les bons stades pour faire du foin précoce de qualité.

**Entre 600 et 1000m**, le déprimage des prés de fauche doit être arrêté. Les premières coupes peuvent aussi être d'actualisé en fonction de votre orientation.

A plus de 1000m, surveillez l'évolution des prairies l'année étant plutôt précoce, il faudra adaptez les dates de mises à l'herbe en altitude.

La croissance de l'herbe a eu tendance à reculer encore un peu cette semaine pour s'établir en moyenne autour de 50kg de matière sèche par hectare. Le chargement permis est de 35 ares/VL en plein pâturage.

Les températures maximales n'ont pas été très élevées et le manque d'eau s'est fait sentir notamment sur les repousses. Les précipitations du week end devraient faire du bien aux prairies mais aussi aux céréales semées ce printemps et au maïs tout juste fait.

Si les températures remontent, la pousse devrait se relancer cette semaine.