

**Bassin annécien**  
**Poisy - 450m**  
Croissance : **114kg MS/ha/jour**  
Mise à l'herbe le 28 mars  
81 VL – 28 ares/VL


**Plateau Gavot**  
**Vinzier - 900m**  
Croissance : **33 kg MS/ha/jour**  
Mise à l'herbe 7 avril  
36VL – 35 ares/VL

**Albanais**  
**Marigny St Marcel - 400m**  
Croissance : **42 kg MS/ha/jour**  
Mise à l'herbe le 20 mars  
44 VL – 38 ares/VL

**Bornes - Groisy – 700m**  
Croissance : **60 kg MS/ha/jour**  
Mise à l'herbe 18 mars  
33VL – 35 ares/VL

**Avant Pays - Ayn - 550m**  
Croissance : **kg MS/ha/jour**  
Mise à l'herbe 13 mars  
28 VL – 40 ares/VL

**Massif des Bauges**  
**Puygros - 800m**  
Croissance : **87 kg MS/ha/jour**  
Mise à l'herbe 7 avril  
46VL – 40 ares/VL



Mis à jour au 2 mai			
Altitude	Station et altitude	Som t°C	Moyenne
200 - 400 m	CHAMBERY-AIX - 235	860	849
	MONTMELIAN - 267	887	
	ALBERTVILLE JO - 335	913	
	LAC AIGUEBELETTE - 375	808	
	THONON-INRA - 376	778	
400 - 600 m	BONNEVILLE - 450	737	791
	USINENS SA - 452	835	
	MEYTHET - 458	780	
	STE MARIE CUINE - 460	850	
	DOUVAIN SA - 470	816	
	GIEZ - 478	730	
600 - 1000 m	ST MICHEL MAUR - 698	783	672
	EVIAN SA - 725	620	
	BOURG ST MAURICE - 865	724	
	CHAPELLE SAINT-MAURICE - 970	562	
+ 1000 m	CHAMONIX - 1042	494	385
	FREJUS - 1228	466	
	LE GRAND-BORNAND - 1430	281	
	MONT DU CHAT - 1496	307	
	LE TOUR - 1500	377	

**Cette semaine :**

**A moins de 600m**, on approche des 800° quasiment partout. C'est le bon stade pour réaliser des foins appétant et fibreux.

**Entre 600 et 1000m**, le déprimage des prés de fauche doit être arrêté. Les premières coupes peuvent aussi être d'actualisé en fonction de votre orientation.

**A plus de 1000m**, surveillez l'évolution des prairies l'année étant plutôt précoce, il faudra adaptez les dates de mises à l'herbe en altitude.

**N'oubliez pas la matinée consacrée à l'herbe au GAEC les Coulours à Bramans en Haute Maurienne (10h-13h).**

**Au programme :**

- L'irrigation et choix des espèces des PT,
- Reproduction, transition alimentaire et complémentation à l'herbe
- Coût de production du foin

Nous avons toujours 2 semaines d'avance par rapport à l'année dernière et désormais une semaine de retard sur 2011. En effet contrairement à 2011 la pluie a fait son apparition. Les premières coupes sont donc un peu retardées mais vue les sommes de température, rien n'est encore alarmant pour la qualité des foins.

La pluie a surtout permis de relancer la pousse de l'herbe (comme à Poisy par exemple). Le beau temps de ce début de semaine devrait fortement accélérer la croissance si la bise n'est pas trop présente. Une pousse conséquente pendant les 15 prochains jours va sans doute créer du stock d'herbe sur pied qu'il va falloir gérer. Si ces prévisions se confirment, il va falloir augmenter l'ingestion d'herbe par les vaches (moins de foin) et réserver des parcelles à la fauche.