



A retenir cette semaine :

L'explosion de l'herbe a eu lieu sur la plupart des secteurs, avec une diminution de la qualité, notamment au pâturage
69 kg MS/ha/jour de moyenne sur le département, soit dans la moyenne 2011-2022.



Sommes de température :

Mise à l'herbe : entre 250°C et 300 °C base 1/02

Semis prairies : 350 °C base 1^{er} février

Fin du 1^{er} tour : 500 °C = stade épi 5 cm

Ensilage précoce : 650 à 700 °C = épi 10 cm

Récolte début épiaison : Ensilage, enrubannage ou foin ventilé : 850 à 900 °C



Réseau suivi croissance d'herbe :

Localisation	Hauteur (cm)	Kg MS/ha/Jour	Mise à l'herbe
St Marcel de Félines, 490m	9,3	72	Fin du deuxième tour
Violay, 700m	10,3	56	3 ^{ème} tour + lot suiveur pour refus
Violay, 710m	10,9	81	Pâturage jour et nuit, fin 2 ^{ème} tour
Violay, 850m	12,6	84	Pâturage nuit/ sortie parcelle fauche
St Héand, 700m	10,7	81	Pâturage jour et nuit
Nandax, 350 m	11,3	61	½ ration pâture en journée
Chirassimont, 600 m	8,4	41	Pâturage jour et nuit + 1/3 ration
Lay, 450 m	9,5	74	Herbe avancée-Fauche cette semaine
St Bonnet le Courreau, 900m	9,1	46	Pâturage jour + 1/3 ration
St Christo en Jarez, 800m	-	-	Pâturage jour et nuit



Du côté de la technique : taux de matière sèche des fourrages

Quelques petits rappels : une hauteur de fauche de 7 cm, un taux de matière sèche optimal de 30 à 35% pour l'ensilage et de 60% pour l'enrubannage afin d'assurer une bonne qualité de conservation. Sur les secteurs précoces, les deuxièmes coupes vont arriver : le rendement plus faible et la composition des plantes différentes accélèrent le préfanage! Adaptez l'organisation du chantier afin de ne pas rentrer un fourrage trop sec synonyme de conservation difficile (supérieur à 45 % en ensilage)



Stations météo	Somme T°C depuis 01/02	Cumul pluvio. Mai
Bard	746	39,8
Noirétable	795	63
St Sauveur en Rue	783	61,1
Violay	775	42,8

Stations météo	Somme T°C depuis 01/02	Cumul pluvio. Mai
Chazelles sur Lyon	855	58,1
Fourneaux	905	56,6
La Valla en Gier	895	64,7
Panissières	883	37
St Georges en Couzan	849	48,8

Stations météo	Somme T°C depuis 01/02	Cumul pluvio. Mai
Arthun	903	36,6
Balbigny	958	36
Nandax	947	55,1
Pélussin	1013	36,2
Savigneux	924	39,6
Veauchette	934	38,6



Montagne (> 800m)

Les premières coupes vont pouvoir être réalisées avec un bon compromis rendement et valeurs alimentaires. Les surfaces de pâturage peuvent être réduites pour laisser des parcelles à récolter en foin



Coteaux (600-800m)

Les premières coupes doivent se terminer. Les parcelles récoltées fin avril peuvent être réintégrer dans le circuit de pâturage afin de redonner de la souplesse et qualité d'herbe



Plaine (400-600mm)

Sur le troisième tour, la gestion des refus commencent, surtout avec les conditions humides : le topping est difficile, un lot d'animaux à faible besoin peut suivre le troupeau sur certaines parcelles, une simple fauche à plat permet de nettoyer certaines zones

Source infoclimat / météo France au 13/05/2023



Méteil à épiaison, à récolter cette semaine



Prairie naturelle à flore variée exploitée en alternance pâture et foin



Retrouvez nous sur le site <http://www.fidocl.fr>
 Contact : Stéphane LAURENT
 slaurent@loire-conseil-elevage.fr
 Loire Conseil Elevage – Sourcieux – 42600 Chalain Le Comtal



Retrouvez nous sur le site <https://extranet-loire.chambres-agriculture.fr/>
 Contact : Pierre VERGIAT
 Pierre.vergiat@loire.chambagri.fr
 Chambre d'Agriculture – 42272 St Priest En Jarez