



Observer pour des fourrages de qualité

Note Fourrages

Un réseau régional pour faciliter vos décisions

Note N°16 – semaine 22 – lundi 25 MAI 2020

Sommes températures base 0-18 au 1^{er} février. Source Météo France 24/05/20

Roanne – 336m

Somme de t° : 1161°C + 97°C

Arthun – 350m

Somme de t° : 1130°C + 93°C

Bard – 810m

Somme de t° : 1022°C + 97°C

Savigneux – 380m

Pousse : 39 kg ms d'herbe /ha/jour

St Bonnet le Château – 870m

Somme de t° : 983°C + 89°C

St Maurice en Gourgais – 600m

Hauteur moyenne : 9 cm
Croissance à 61 kg MS/ha/jour
Ensilage des méteils le 23/05

Ressins – 330 m

Pousse : kg ms d'herbe /ha/jour

Parigny – 400 m

Pousse : kg ms d'herbe /ha/jour

Violay – 830m

Somme de t° : 1050°C + 97°C

Panissières – 600 m

Pousse : 15 kg ms d'herbe /ha/jour
Beaucoup de parcelles ont été fauchées

St Etienne Andrézieux – 400m

Somme de t° : 1216°C + 111°C

Chazelles sur Lyon – 550 m

Pousse : 25 kg ms /ha/jour
2^{ème} coupe de RGI récoltée à 4 s

Veauchette – 360m

Somme de t° : 1173°C + 91°C

Pélussin – 400m

Somme de t° : 1253°C + 112°C

Point météo :

Une semaine annoncée sans précipitations et des températures de saison, une centaine de degrés devraient être cumulés en plaine.

Croissance de l'herbe :

- les croissances d'herbe se maintiennent à un niveau correct pour la saison. Sur les dernières années la fourchette à cette période se situe entre 50 et 70 kg MS/ha/jour.
- Les parcelles avec une hauteur d'herbe de plus de 10-12 cm doivent être fauchées pour avoir de nouvelles pousses dans trois à quatre semaines.

Que faire cette semaine : fauche sur tous les secteurs

- Zone de plaine (400-600m) : le seuil des 1 200°C a été atteint le 23/05. Les foins tardifs doivent se terminer.
- Zone de coteaux (600-800m) : il reste une semaine pour atteindre des 1200°C synonyme de foin tardif.
- Zone de montagne (> 800m) : les foins vont pouvoir débuter.

Zoom technique : comment limiter les pertes lors de la récolte en foin ?

Fauche : en fonction du type de matériel (faucheuse rotative, conditionneuse à fléaux ou à rouleaux), les pertes peuvent aller jusqu'à 10%.

Séchage : dès la fauche la surface d'exposition du fourrage doit être la plus importante possible

Fanage et andainage : toujours sur fourrage ré humidifié et avec un régime de prise de force de 350 – 400tr/min

Pressage : en matinée, avec un liage filet de préférence, en moyenne densité

Rappel : pérennité de la prairie, du matériel... hauteur de fauche 7 cm...

Bilan fourrager, ou en êtes-vous dans vos stocks ?

La période de semis des dérobées est bientôt arrivé, il est temps de faire un premier état des stocks.

Les besoins en kg MS/jour sont de :

- bovin adulte : entre 15 et 17 kg MS/jour,
- génisses de plus de 2 ans : 10 kg MS/jour,
- génisses de 1 à 2 ans : 7 kg MS/jour,
- génisses de moins de 1 an : 4 kg MS/jour
- caprin et les ovin : entre 1.7 et 2.2 kg MS/animal/jour.

Les stocks :

- Ensilage d'herbe : 225 kg MS/m³ (30%MS, silo 1.5m de haut)
- Enrubannage : 240 kg MS/balle ronde de 120x120 à 60% MS
- Foin : 170 kg MS/balle ronde de 120x120

Retrouver nous sur le site <http://www.fidocl.fr>

Contact : Stéphane LAURENT

slaurent@loire-conseil-elevage.fr

Loire Conseil Elevage – Sourcieux – 42600 Chaligny Le Comtal

Retrouver nous sur le site <http://www.chambre-agriculture.fr>

Contact : Pierre VERGIAT

Pierre.vergiat@loire.chambagri.fr

Chambre d'Agriculture – 42155 St Priest En Jarez



LOIRE
CONSEIL ÉLEVAGE



AGRICULTURES
& TERRITOIRES
CHAMBRE D'AGRICULTURE