


Somme de température depuis la floraison



Stations météo au 26 août 2024		Σ T°C depuis le 15 juillet	Σ T°C depuis le 25 juillet	Σ T°C depuis le 5 août
38	Bourgoin-Jallieu (358 m)	722	557	354
	St-Étienne-St-Geoirs (384 m)	668	513	326
	St-Laurent-du-Pont (410 m)	-	-	-
	Chatte (272 m)	704	539	344
	Roissard (746 m)	664	512	323
	Villard-de-Lans (1027 m)	529	411	256
26	Chapelle-en-Vercors (879 m)	591	457	285
	St-Christophe Laris (400 m)	704	545	348
	Étoile-sur-Rhône (145 m)	743	571	368
	St-Sauveur-en-Diois (338 m)	712	551	353
07	Annonay (336 m)	692	531	338
	Colombier-le-Jeune (566 m)	698	541	343
	St-Agrève (1014 m)	575	447	279
	Issanlas-Peyrebeille (1264 m)	519	405	249
	Aubenas-Lanas (265 m)	745	573	372

Entre parenthèses : évolution sur les 15 derniers jours

Bulletin rédigé par Adice Conseil Élevage avec le soutien financier des Crédits Agricoles Sud-Rhône-Alpes et Centre-Est



Agir pour la réussite et le bien-être des éleveurs de nos territoires

Souffler le chaud et le froid

Depuis 10 jours, les coups de chaud alternent avec les coups de frais. Les cumuls de pluie sont très hétérogènes sur notre région, passant du tout au rien en quelques kilomètres. Le scénario va se répéter cette semaine avec de la fraîcheur au début puis le retour de la chaleur à partir de mercredi jusqu'au week-end. Des orages sont possibles en fin de semaine.

Ensilage du maïs en plante entière

Les récoltes de maïs commencent à se généraliser sur notre région. Les parcelles semées en avril vont finir d'être ensilées en plante entière ces prochains jours.

La récolte des parcelles ayant fleuries autour du 20-25 juillet (semis du 10-15 mai) commencera en fin de semaine et se poursuivra sur la première semaine de septembre. Les parcelles semées fin-mai attendront probablement le 10-15 septembre.



Parcelle semée le 12 mai
Stade 28 % de MS le 26 août
Grain à 50% laiteux

Ensilage à prévoir dans 5-7 jours



Parcelle semée le 25 mai
Stade 23 % de MS le 26 août
Apparition de la lentille vitreuse

Ensilage à prévoir dans 15 jours



Pour une date précise, nous vous donnons rendez-vous aux Journées Matière Sèche Maïs qui se poursuivent cette semaine.

Ensilage du maïs-épi

La maturité des maïs est déjà bien avancée pour les parcelles précoces. La question de les récolter en ensilage d'épis se pose.

L'ensilage de l'épi doit se faire environ 150 à 200 jours après le stade de récolte de l'ensilage de plante entière (10-15 jours plus tard), avec un grain présentant encore **une pointe laiteuse**.

Si le grain ne présente plus du tout de lait, il vaut mieux s'orienter vers une récolte en grain humide.



*Maïs au stade pour ensilage de l'épi.
Le grain présente encore la pointe laiteuse à sa base*

Semis de l'herbe

Sur des terres suffisamment hydratées, les semis d'herbe peuvent s'envisager actuellement. Sur notre région, **le semis est possible jusqu'à mi-septembre en montagne et début octobre en plaine**.

Afin de limiter le salissement de la jeune prairie et augmenter la production de la 1^{ère} coupe, **il est intéressant d'ajouter 30 à 40 kg de céréale lors de l'implantation** (avoine de préférence, triticale ou seigle possible).

Semer en premier la céréale en ligne à 2-3 cm de profondeur. Repasser ensuite pour semer la prairie en surface à la volée (semoir classique sans descentes) et rouler la parcelle. **Ne pas placer la céréale avec la prairie dans le même sillon limite ensuite la concurrence entre les plantes.**

Quels mélanges pour les prairies temporaires ?

Voici quelques propositions de mélange de fauche :

- ❑ **Objectif protéine pour 4-5 ans. Parcelle neutre ou calcaire, sans excès d'eau :**
 - 25 kg luzerne (3 variétés en mélange)
 - + 3-4 kg dactyle tardif
- ❑ **Équilibre protéine/énergie pour 2-3 ans. Zone favorable au ray-grass (frais et humide) :**
 - 20 kg ray-grass hybride diploïde
 - + 10 kg trèfle violet diploïde
- ❑ **Idem précédent pour 4-5 ans :**
 - 15 kg ray-grass anglais précoce diploïde (ou 50/50 avec RGH)
 - + 5 kg dactyle tardif
 - + 5 kg trèfle blanc géant et intermédiaire
 - + 5 kg trèfle violet diploïde
- ❑ **Équilibre protéine/énergie pour 4-5 ans. Zone plus sèche :**
 - 10 kg fétuque élevée
 - + 5 kg dactyle tardif
 - + 5 kg ray-grass anglais précoce diploïde
 - + 5 kg trèfle blanc géant et intermédiaire
 - + 5 kg trèfle violet diploïde



Mélange RGH-trèfle violet semé à l'automne 2023.

Le développement du trèfle violet est très important au cours des 18 premiers mois.

Sa présence diminue ensuite, d'où l'intérêt d'ajouter du trèfle blanc pour prendre la place laissée vacante si on souhaite garder la parcelle plus de 2 ans.


26 août
2024



Adice
Service - Conseil - Expertise

Suivis de l'herbe

- 1 **GAEC de la Mure**
Biol - 500 m
- 2 **Guillaume VESSARD**
Miribel les Échelles - 740 m
- 3 **GAEC de Sully**
Varacieux - 420 m
- 4 **Jean-Luc BERTHOIN**
La Chapelle en Vercors - 880 m
- 5 **Marjorie PALLAIS**
St Paul les Romans - 180 m
- 6 **Paul BESSEAS**
Quintenas - 400 m
- 7 **GAEC de Ceres**
St Prix - 620 m
- 8 **GAEC d'Esperveyres**
St Cirques en M^{gne}
1200 m



Adice
Service - Conseil - Expertise



BOVIN

Vos Conseillers d'élevage Adice

- Pierre GONIN - Nord Isère**
06 30 63 23 40
- Patrick PELLEGRIN - St Marcellin**
06 71 00 37 18
- Mathilde VIAL - Chartreuse / Valdaine**
06 71 00 37 07
- Chloé GRILLOT - Terres Froides Ouest**
06 71 00 36 98
- Clément DIVO - Terres Froides Est**
06 71 00 37 10
- Marie-Lou LORENZATO - Vercors / Royans**
06 25 41 19 58
- Yannick BLANC - Nord Drôme**
06 25 41 19 70
- Odile SEIVE - Nord Ardèche**
06 62 42 06 00
- Katleen PETIT - Vallée du Rhône**
06 62 42 08 16
- Jérémy CRESPIY - Plateaux Ardéchois**
06 26 36 41 28
- Philippe CHABANAS - Vernoux**
06 62 42 06 93
- Gabrielle BAUDIER - Sud Isère**
06 71 00 37 15



CAPRIN / OVIN

- Benoit DESANLIS - Isère**
06 30 63 23 19
- Aude PASQUET - Nord Drôme / Vercors**
06 76 91 90 99
- Mathilde CHAZALET - Sud Drôme**
06 25 41 19 74
- Priscilia CROUZET - Nord Ardèche**
06 62 42 06 44
- Lucas CLAUZIER - Sud Ardèche**
06 62 42 08 99

Stations météo

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1 Bourgoin-Jallieu (358 m) | 7 La Chapelle-en-Vercors (879 m) |
| 2 St-Étienne-St-Geoirs (384 m) | 8 St-Christophe et le Laris (400 m) |
| 3 St-Laurent-du-Pont (410 m) | 9 Étoile-sur-Rhône (145 m) |
| 4 Chatte (272 m) | 10 St-Sauveur-en-Diois (338 m) |
| 5 Roissard (746 m) | 11 Annonay (336 m) |
| 6 Villard-de-Lans (1027 m) | 12 Colombier-le-Jeune (566 m) |
| | 13 St-Agrève (1014 m) |
| | 14 Issanlas (1264 m) |
| | 15 Aubenas-Lanas (265 m) |