

### Bassin annécien - Poisy - 530m

72 VL – 35 ares/VL – 21,3l/VL – 6 MM

**Croissance : 38 kgMS/ha/j**

**Ration/VL:** 4 kg Foin + 2,8kg conc.

### Albanais - Marigny - 370m

66 VL – 47 ares/VL – 17l/VL – 6 MM

**Croissance : 46 kgMS/ha/j**

**Ration/VL:** Foin Variable + 2,8kg conc.

### Bornes - Éteaux – 850m

70 VL – 36 ares/VL – 19 l/VL

**Croissance : 33 kgMS/ha/j**


**Ration/VL:** Foin Variable + 3 kg conc.

### Bauges - Puygros - 800m

40 VL – 58 ares/VL – 13 l/VL

**Croissance : 36 kgMS/ha/j**

**Ration/VL:** Foin Variable + 2,3 kg conc.



**Journée Innov'action sur la stratégie de l'exploitation et la mise en place d'un système très pâturant.**  
**Mercredi 22 juin de 10h à 12h30**  
**Au GAEC Journet à Massingy**

Les conditions météo rendent l'année très difficile quelle que soit l'altitude. Les conditions de portance et l'herbe couchée ne présagent rien de bon pour les futures fauches. Il faut seulement attendre une vraie belle période pour que les sols ressuient.

La pousse de l'herbe en alpage a du retard ce qui ne facilite pas les choses pour les troupeaux qui sont montés. Les conditions de pâturage sont là aussi difficiles. Mais cette pousse ralentie peut aussi permettre de retarder l'explosion de la croissance qui sera là lorsque les températures vont remonter. C'est donc l'occasion de pâturer rapidement une surface large en évitant au maximum d'abimer les parcelles (... facile à dire mais pas facile à faire !).

Dans les 4 exploitations suivies, la pousse est faible à cause du manque de températures et de l'excès d'eau. Quand les stocks le permettent, la sortie des vaches est fonction des conditions de portance sinon les dégradations des parcelles ne sont pas négligeables. Il faut essayer de favoriser les parcelles de grandes tailles pour que les vaches se répartissent sur toute la surface et il n'est évidemment pas question de les faire tirer pour obtenir des hauteurs de sorties de 5-6cm.

Autres sujets, même si nous sommes seulement mi-juin, il n'est pas trop tôt pour commencer à réfléchir aux implantations de prairie à faire fin août : quelles parcelles, quels objectifs, quelles espèces/variétés, quel itinéraire technique. N'hésitez à nous contacter pour des renseignements. Une implantation de prairie coutent cher, il s'agit donc de faire les bons choix.

Enfin, pour information, le prix du tourteau de soja a fortement augmenté depuis mi-avril (+150€/t). Dans son sillage, le colza monte aussi mais dans une moindre mesure (+60€/t). Même si l'impact n'est pas direct, il devrait y avoir un effet d'ici l'hiver. Il s'agira donc de bien choisir la complémentation azotée pour être le plus efficace économiquement tout particulièrement avec les foins de cette année. Au vue des prix, le 100% colza est d'actualité.

### Données mises à jour au 16 juin 2016

Altitude	Station et altitude	Som T°C 1er février	Moy.
200 - 400 m	CHAMBERY-AIX - 235	1473	1435
	MONTMELIAN - 264	1479	
	ALBERTVILLE JO - 335	1526	
	LAC AIGUEBELETTE - 375	1352	
	THONON-INRA - 376	1348	
400 - 700 m	BONNEVILLE - 450	1298	1352
	USINENS SA - 452	1361	
	MEYTHET - 458	1312	
	STE MARIE CUINE - 460	1460	
	DOUVAIN SA - 470	1354	
	GIEZ - 478	1274	
700 - 1000 m	ST MICHEL MAUR - 698	1359	1167
	EVIAN SA - 725	1083	
	BOURG ST MAURICE - 865	1265	
	CHAP. ST MAURICE - 970	960	
1000 - 1500 m	CHAMONIX - 1042	953	704
	FECLAZ_SAPC - 1350	664	
	GRAND BORNAND - 1430	625	
	MONT DU CHAT - 1496	596	
	LE TOUR - 1500	682	
+1500 m	COL-DES-SAISIES - 1633	500	410
	MONT ARBOIS - 1833	434	
	VAL D'ISERE - 1850	451	
	TIGNES - 2105	343	
	MONT CENIS - 2042	323	

**CONTACT : Guillaume Glémot - 06 13 91 01 25**  
Chambre d'agriculture Savoie Mont-Blanc