



Météo de l'herbe


Bulletin des Savoie du 11 avril 2012

	Pousse moyenne journalière du 30/03 au 06/04		Le point sur les stades au 08/04 (prairies productives et précoces)	
	kgMS/ha/jour	Chargement théorique (ares/vache)	Somme de température (°C _{jour})	Stade indicatif
Combe de Savoie (300m)	93	17	440	Déprimage
Avant pays (300m)	185	9	440	
Albanais (400m)	66	24	410	
Poisy (500m)	44	36	370	
Chablais (630m)	/	/	330	
Bornes (800m)	86	19	250	
Moyenne	95	21		

Pousse de l'herbe : dans les plaines de Savoie, elle est déjà soutenue. Plus haut, elle a aussi démarré depuis le retour de la pluie mais les stocks d'herbe sur pieds restent limités. Globalement, **de 20 à 30 ares de prairie par animal sont suffisants** pour subvenir aux besoins des animaux.

Stades : l'année 2012 accuse un **retard d'environ 90°Cj** par rapport à 2011, soit environ une semaine. Les épis vont commencer à monter dans les gaines des feuilles rapidement dans les zones de plaine (repère 500°Cj).

Conseils de la semaine : à 300-400m, la transition doit-être bien avancée, et les déprimages de près de fauche doivent se terminer. Plus haut, les stocks sur pied restant limités, la distribution d'aliments conservés reste nécessaire. Attention à l'explosion de la pousse de l'herbe dès le retour de conditions douces !



*Le 24 avril
L'AFTAlp organise sa
Journée Herbe au
centre d'élevage de
Poisy. Venez
nombreux !*