



# Pâtur'RA, Observer pour mieux pâturer un réseau Régional pour faciliter vos décisions

## Somme de températures

	14avril 2012	16avril 2011
CHABEUIL-AERO-DE-VALENCE	598	698
ROMANS-SUR-ISERE	599	689
COMBOVIN	379	479
LUS-LA-CROIX-HAUTE	354	443

Somme de températures mi-mars . Comparaison  
2012 / 2011. calculs Arvalis-Institut du Végétal,  
données Météo France




## Pousse de l'herbe 2012 : léger coup de frein

Avec la semaine très froide, 2012 présente des sommes de températures ayant une centaine de degré de moins qu'en 2011, année très précoce. La pousse s'est ralentie mais elle atteint déjà 33 kg de MS en montagne. Au LA Valentin, elle reste proche de la semaine précédente à 56 kg de MS/ha / jour

**Globalement sur notre réseau Régional pâtur'RA, la moyenne de la pousse 2012 est un peu plus faible qu'en 2011 mais elle reste élevée : 60 kg de MS/ha/jour sur les 26 exploitations mesurées !**

## POUSSE DE L'HERBE 2011. Moyenne Région Rhône-Alpes



## Conseils de la semaine

En montagne préparer la mise à l'herbe : sortir les VL dès que la portance des parcelles le permet. Commencer par les parcelles ayant des refus de l'hiver. Pour les retardataires, ne pas herser les pâtures : c'est trop tard..

En **plaine**, avec une pousse toujours proche de 60 kg de MS/ha et par jour, et 20 ares de surface pâturée par vache, les vaches doivent ingérer 12 kg de MS / jour pour que la quantité d'herbe ne s'accumule pas sur le pâturage : favoriser l'ingestion des animaux en réduisant les stocks distribués. Sinon anticiper en réduisant la surface pâturée.

Mardi 17 avril 2012

Pâtur'RA n° 3

Jean Pierre Manteaux 04.75 70 69 34

06 22 42 53 88

