


Observer pour mieux pâturer en Isère

Note Patu'RA n°4 – Mardi 10 avril 2012

Un réseau régional pour faciliter vos décisions



Attention aux risques de gaspillage !!!

Depuis plus d'une semaine, le retour des précipitations a permis d'accélérer la pousse de l'herbe. Toutefois, les températures plus fraîches annoncées pour cette semaine et semaine prochaine devraient ralentir cette croissance.

Sur le département, la croissance de l'herbe est de **96 kg de MS par jour et par hectare**.

- **En plaine**, elle atteint déjà les 100 à 120 kg de MS. A ce stade, le 1^{er} tour de pâturage doit être terminé. Certaines parcelles déjà trop développées (hauteur d'herbe à mi botte, voir encadré ci-contre) devront être fauchées pour éviter les risques de gaspillage.

- **En montagne**, la croissance de l'herbe est effective avec 65 kg MS/j/ha enregistrés dans le Trièves. La mise à l'herbe est à prévoir rapidement.

- **Ray Grass** : les épis se situent entre 5 à 10 cm pour les parcelles les plus avancés. Le stade de récolte optimal (épis de 15 à 25 cm dans la gaine) devrait être atteint fin avril.

- **Luzerne** : très développées (surtout pour les parcelles non exploitées en novembre), les 1^{er} coupes pourront être exploitées précocement sous forme d'ensilage permettant une meilleure valorisation de l'azote.

La Hauteur des bottes pour gérer l'herbe...




Mise à l'herbe



Stade limite



Trop tard



Contact Isère : Michael Bonnault – Isère Elevage – tel : 06.30.63.23.40